

Identificación

Taric code: 3822 00 00

Especificaciones

Para uso con:

Aquagent® Complet 5 (AQ0003)


Aquagent® Complet 2 (AQ0007)


Reactivo para valoración
volumétrica acelerada

Contiene imidazol, sulfuro dióxido
y metanol

Presentaciones

Presentaciones Codigo

1 l  AQ00111000

1 l  AQ00111000

Datos físicos

- Densidad: 0,82 g/cm³
- Solub. en agua: (20 °C): miscible
- Punto de inflamación: 11 °C
- Hygroscopic

Seguridad - GHS

Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H331: Tóxico en caso de inhalación.

H360D: Puede dañar al feto.

H370: Provoca daños en los órganos.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.



Indicaciones de precaución:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / antideflagrante.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P405: Guardar bajo llave.

P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

Datos Toxicológicos

- WGK: 1

Transporte/Almacenamiento

- ADR: 3 FT1 II • UN 1992 • FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.()
- IMDG: 3 II • UN 1992 • FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.()
- IATA/ICAO: 3 II • UN 1992 • FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.()
- PAX: 305
- CAO: 307
- Store between 15°C and 25°C